La potencia de la tecnología en tus manos

NORMAS
- EN61010-1
- EN20460
- EN61557
- EN50160
- ITC BT03
- ETC...

NUEVOS KITS GSC59
Desde 1.989 €

garantía 3 años

GSC59

Instrumento multifunción para las medidas de seguridad eléctrica + analizador de redes trifásico + medidas ambientales. Podrá generar informes profesionales para el cumplimiento del

R.E.B.T. 2002

Cumple para categorías **especialista y básica**

Por la compra de un KIT GSC59 Cod.HT 5056 o 5057, de REGALO una tableta

iPad 2
16 GB Wi-Fi

TÜV INTERCERT
ISO 9001:2008
Certificado Nr. 09-Q-01410-TIC

www.htinstruments.es

HT INSTRUMENTS

KIT GSC59 iPad2

Cód. HT: 5056 / Kit compuesto por:
GSC59 y de regalo un iPad2 16GB Wi-Fi

~~P.V.P. 3.329'00 €~~
2.156'00 € +IVA
NETO

GSC59
Cód. HT: 0150

Multifunción para
REBT + Analizador de
redes Trifásico

iPad2
16 GB Wi-Fi

KIT GSC59 iPad2 Premium

Cód. HT: 5057 / Kit compuesto por:
GSC59 + HT96U + G36 + HT307 + HT20
y de regalo un iPad2 16GB Wi-Fi

~~P.V.P. 4.068'00 €~~
2.690'00 € +IVA
NETO

iPad2
16 GB Wi-Fi

GSC59
Cód. HT: 0150

Multifunción para
REBT + Analizador de
redes Trifásico

HT96U
Transductor detector
de fugas

G36
Pinza amp.
1000 ACC/CA

HT307
Luxómetro
digital

HT20
Detector de
tensión

Apple iPAD 2

Chip A5 dual-core. Corre por dos.
El iPad puede hacer el doble en el mismo tiempo. La multitarea es fluida, las apps se cargan rápidamente y todo lo que tocas responde al instante.

Activación inmediata.Tocar y ya.
Coge el iPad, pulsa el botón de inicio y se activará al instante. Incorpora almacenamiento flash rápido, que te permite acceder a tus datos a tal velocidad que todo aparece ante tus ojos sin darte cuenta.

Batería para rato.
Tiene una autonomía de 10 horas. Como el hardware y el software del iPad se complementan tan bien, el ultraeficiente chip A5 y el sistema operativo iOS se encargan de que tengas batería de sobra.

Dos pequeñas cámaras.
Incluye dos cámaras: una delante y otra detrás. Se han diseñado para realizar videollamadas FaceTime y funcionan en conjunto, así que puedes ver a tu gente y ellos a ti. Como son HD, todos los vídeos que grabes serán pequeñas obras maestras.

Smart Cover. Diseñada para el iPad, y viceversa.
La Smart Cover se acopla perfectamente al iPad y protege su pantalla. Cuando levantas la Smart Cover, el iPad se activa. Si la cierras, se pone en reposo.

iOS. El sistema operativo móvil más avanzado.
iOS es el sistema operativo del iPad, y te permite ver y hacer un montón de cosas. Incluye las apps más potentes e innovadoras. Y es la plataforma para la que se han desarrollado más de 140.000 apps. iOS 5 incorpora más de 200 prestaciones nuevas, como Quiosco, iMessage y Centro de Notificaciones…

iCloud. Tu contenido en todos tus dispositivos.
iCloud almacena tus archivos, y los actualiza inalámbricamente en todos tus dispositivos. Así que si compras una canción, haces una foto o editas un evento del calendario, iCloud se asegura de que aparecen también en tu Mac, iPhone y iPod touch.

Pantalla retroiluminada por LED.
El iPad tiene una pantalla de alta resolución de 9,7". Gracias a la retroiluminación por LED todo se ve con una nitidez y un brillo espectaculares. Puedes sujetar el iPad como te venga en gana, ya que muestra una imagen impecable tanto en vertical como en horizontal, adaptando la pantalla a cada movimiento.Permite un amplio ángulo de visión de 178º.

Multi-Touch. El mundo en tus dedos.
Como todo se hace con los dedos, es mucho más fácil y divertido.

Wi-Fi. Conectado al mundo.
Viene de serie con la tecnología inalámbrica avanzada 802.11n que detecta las redes Wi-Fi disponibles a las que puedes conectarte.

Giroscopio, Acelerómetro y Brújula. El iPad conoce todos tus movimientos.
Ahora el acelerómetro, el giroscopio de tres ejes y la brújula funcionan juntos para detectar dónde está el iPad y hacia dónde va.

AirPlay. Pase VIP en tu tele HD y altavoces.
Reproduce en streaming todo el contenido del iPad en tu televisor HD y en tus altavoces.

Vídeo en espejo.Todo por aquí. Todo por allá.
El iPad te permite compartir todas tus apps, páginas web, presentaciones, vídeos, películas o fotos con más personas a tu alrededor. Solo tienes que conectar el Adaptador para transformar tu televisor HD o proyector en una versión ampliada de tu iPad.

AirPrint. Imprime todo inalámbricamente.
Imprime tus emails, fotos, páginas web y documentos directamente desde tu iPad vía Wi-Fi.

KIT GSC59 Basic

Cód. HT: 5055 / Kit compuesto por:
GSC59 + HT96U + HT307

P.V.P. ~~3.434'00 €~~
1.989'00 € +IVA
NETO

HT96U
Transductor detector de fugas

HT307
Luxómetro digital

GSC59
Cód. HT: 0150
Multifunción para REBT + Analizador de redes Trifásico

KIT GSC59 Check4

Cód. HT: 5058 / Kit compuesto por:
GSC59 + HT96U + G36 + HT307 + HT20
y de regalo un CHEQUE por valor de 1.000 €, para canjear por productos GEF.

P.V.P. ~~4.589'50 €~~
2.690'50 € +IVA
NETO

GSC59
Cód. HT: 0150
Multifunción para REBT + Analizador de redes Trifásico

Destornilladores

Tijeras y buscapolos

Herramientas aisladas a 1.000 V

Alicates cortacables

Maletas, bolsas y estuches portaherramientas

Escaleras telescópicas

Herramientas varias

Enrolladores automáticos

HT96U
Transductor detector de fugas

G36
Pinza amp. 1000 ACC/CA

HT307
Luxómetro digital

HT20
Detector de tensión

Principales características

R.E.B.T. 2002

Cumple para categorías **especialista y básica**

GSC59
Cód. HT: 0150

NORMAS
- EN61010-1
- EN20460
- EN61557
- EN50160
- ITC BT03
- ETC...

GSC59 realiza las siguientes medidas:

- Medida de continuidad (>200mA)
- Sentido cíclico de las fases RST
- Resistencia de aislamiento (50, 100, 250, 500 y 1000 VCC)
- Tensión de contacto
- Resistividad del Terreno
- Telurómetro (Resistencia de tierra con picas)
- Intensidad de Cortocircuito
- Comprobador de Interruptores Diferenciales (RCD)
- Resistencia de Tierra de bucle sin la intervención del RCD
- Impedancia de línea F-F, F-N, de Tierra de Bucle F-T
- Corriente de Fuga (desde 1mA a 1000 ACA HT96U)
- Analizador/Registrador de Redes eléctricas TRIFÁSICO (hasta 3000A)
- Verificador de la calidad de suministro eléctrico EN50160
- Medidas auxiliares:
  Luxómetro, Termómetro, Higrómetro, (Sondas Opcionales)
- Etc...

GSC59 incluye en dotación:
- 3 pinzas flexibles hasta 3000 ACA
- Kit de tierras (picas y cables)
- Juego de cables con puntas y cocodrilos
- Alimentador a red
- Bolsa de Transporte
- Software + cable USB
- Manual de Instrucciones en Castellano
- Certificado de Calibración ISO9000

HT96U
Cód. HT: 1104

Pinza detectora de fugas.
- Resolución 1mV CA
- Escalas 1 / 100 / 1000A // 1V
- Campo de medida:
  0.001 ÷ 1A
  1 ÷ 100A
  5 ÷ 1000A
- Precisión base: 0,2%
- Diámetro cable: Ø 54mm
- CAT III 600V

G-36
Cód. HT: 13036

Pinza Amp. CAT III 600 V.
- Intensidad hasta 1000 ACC/CA
- Tensión hasta 600 VCC/CA
- Resistencia hasta 40 MΩ
- Frecuencia hasta 50kHz
- Capacidades hasta 100µF
- Temperatura hasta 1.000°C
- Indicador acústico
- Función Diodos
- Diámetro cable: Ø 30 mm
- Etc.

HT307
Cód. HT: 1721

Luxómetro digital para R.E.B.T.
- Medidas en Lux y Candelas
- Escalas Lux 20/200/2k/20k y 200kLux
- Medida Lux desde 0,01 hasta 200kLux
- Escalas Candelas 20/200/2k/20k Candelas
- Medida Candelas desde 0,01 hasta 20k Candelas
- Medidas valor Máximo y Mínimo
- Retención de lectura
- Salida analógica en CC
- Autoapagado
- Etc.

HT20
Cód. HT: 0693

Detector de tensión (Buscapolos) sin contacto eléctrico.
- Detecta tensión desde 100V hasta 1000 VCA respecto a tierra
- Indica presencia de tensión por LED rojo e indicación acústica
- Incorpora Linterna LED con interruptor ON/OFF
- Categoría CATIV 1000V
- Etc.

HT INSTRUMENTS

TÜV INTERCERT
ISO 9001:2008
Certificado Nr. 09-Q-01410-TIC

C/. Legalitat, 89
08024 Barcelona
Tel. +34 93 408 17 77
Fax +34 93 408 36 30
cial@htinstruments.es
www.**htinstruments.es**

Distribuido por:

Promoción válida a partir del 15/02/2012 y hasta fin de existencias.
Estas promociones anulan las anteriores.
HT se reserva el derecho de modificar las características y precio sin previo aviso.

SYL1207